

Egy gombaismereti szakkönyv az alábbiakat írja a légyölő galócáról.

Légyölő galóca (*Amanita muscaria*)

A légyölő galóca nagy méretű, **10-25 cm** nagyra is megnövő, feltűnő külsejű kalapos gomba. Erősen savanyú talajú erdőkben, főleg **fenyvesekben** gyakori. Termőtestet főleg **augusztustól novemberig**, a fagyok beköszöntéig fejleszt. A fiatal gomba kezdetben tyúktojás nagyságú és formájú. Növekedése során tönkje megnyúlik, **kalapja 5-20 cm** átmérőjűre nő és **ellaposodik**. A nagy felületű kalap **élénk vörös színű**, rajta lencse nagyságú **fehér pettyek** találhatóak. Spóráit sűrűn álló, **fehér színű lemezes termőrétegében** képezi. **Tönkje 7-20 cm magas, 1-3 cm vastag, fehér színű**. Rajta jól **fejlett gallér** van. A tönk alsó része kiszélesedik, **bocskora azonban nincs**. **Mérgező** gomba, elfogyasztását követő néhány órán belül a részegség tüneteit okozza, később erős gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek. Ennek a gombának is van olyan párja, amellyel összekeverhető. Ha piros kalapjáról lemosódnak a fehér pettyek, **összetéveszthető az ehető császárgalócával**, amely azonban fejlett bocskorral rendelkezik.

Írd a kifejlett gomba jellemzőit röviden, lényegre törően, szinte csak a kulcsszavakat kiemelve a táblázat megfelelő helyére!

Légyölő galóca	
Élőhelye	Savanyú talajú fenyvesekben
Előfordulási ideje	Augusztus - november
Mérete	10-25 cm
Kalapja	
- mérete, formája	5-20 cm átmérőjű, ellaposodó
- színe	piros, fehér pettyekkel
- lemezei/csövecskei	sűrű, fehér
Tönkje	
- mérete, formája	7-20 cm magas, 1-3 cm vastag, kiszélesedő
- színe	fehér
- gallér	van, fejlett
- bocskor	nincs
Étkezési értéke	mérgező
Egyéb megjegyzés	Összetéveszthető a császárgalócával

A fenti leírás alapján rajzold le méretarányosan, a határozó bélyegekre ügyelve a légyölő galócát!

